

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ №14798-2

Дата выдачи: "09" декабря 2021г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 15ч. 00 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №552-р от 19.11.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Р/сеть, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Костино, ул. Стетная

Код образца (пробы, измерений):

2.21.14798-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт*

ФИО оформившего протокол: *инженер Чапурина О.А.*

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы:02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений:02.12.2021, 15:30

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.12.2021

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований* | Единицы измерений | НД на методы исследований |
|-------|---|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Общее микробное число | 5 | КОЕ / в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обнаружено | КОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено | КОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнаружено | БОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Испытания (исследования) и измерения проводили:

лаборант Федоточкина Л.Е.

врач-бактериолог Яковлева Л.В.

Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог
Андреева Е.Е.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-20

*****КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ №14797-2

Дата выдачи: "09" декабря 2021г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 15ч. 00 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №552-р от 19.11.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Р/сеть, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Костино, ул. Солдатова

Код образца (пробы, измерений):

2.21.14797-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт*

ФИО оформившего протокол: инженер Чатурина О.А.

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Ф 03-04-04-01-2021


лист 1 из 2

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы:02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений:02.12.2021, 15:30

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.12.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований* | Единицы измерений | НД на методы исследований |
|---|---|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | Общее микробное число | 5 | КОЕ / в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обнаружено | КОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено | КОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнаружено | БОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Испытания (исследования) и измерения проводили: | | | | |
| лаборант Федоточкина Л.Е. | | | | |
| врач-бактериолог Яковлева Л.В. | | | | |
| Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е. | | | |  |

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-20

*****КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№14793-2

Дата выдачи: "09" декабря 2021г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 15ч. 00 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №552-р от 19.11.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Скважина №1, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Ивановка

Код образца (пробы, измерений):

1.2.21.14793-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заявителем; объем пробы (образца) - 1,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная), пластиковая бутылки; условия транспортировки - автотранспорт*

ФИО оформившего протокол: инженер Чапурина О.А.

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021, 15:25

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.12.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований* | Единицы измерений | НД на методы исследований |
|---|---|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | Общее микробное число | 4 | КОЕ / в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обнаружено | КОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено | КОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнаружено | БОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Испытания (исследования) и измерения проводили: | | | | |
| лаборант Федоточкина Л.Е. | | | | |
| врач-бактериолог Яковлева Л.В. | | | | |
| Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е. | | | |  |

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).


Лист 2 из 3

Отделение санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021 15:10

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований* | Единицы измерения | НД на методы испытаний (исследований) и измерений |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | Запах при 20° С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | менее 1 | ЕМФ | **ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Цветность | менее 1 | градусы (Cr-Co) | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| Испытания (исследования) и измерения проводили: | | | | |
| Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Пензова Г. А. | | | | |
| /Заведующий отделением –химик-эксперт отделения санитарно-гигиенических исследований Торопчина И.Г. | | | |  |

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерения

** длина волны падающего излучения 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016 п. 7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 3 из 3

Ф 03-04-04-01-2021

*****КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ №14792-2

Дата выдачи: "09" декабря 2021г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 15ч. 00 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №552-р от 19.11.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Скважина №1, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Костино

Код образца (пробы, измерений):

1.2.21.14792-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заявителем; объем пробы (образца) - 1,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная), пластиковая бутылки; условия транспортировки - автотранспорт*

ФИО оформившего протокол: *инженер Чапурина О.А.*

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Ф 03-04-04-01-2021

лист 1 из 3

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы:02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений:02.12.2021, 15:25

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.12.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований* | Единицы измерений | НД на методы исследований |
|---|---|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | Общее микробное число | 3 | КОЕ / в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обнаружено | КОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено | КОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнаружено | БОЕ / в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Испытания (исследования) и измерения проводили: | | | | |
| лаборант Федоточкина Л.Е. | | | | |
| врач-бактериолог Яковлева Л.В. | | | | |
| Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е. | | | |  |

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).


Лист 2 из 3

Отделение санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021 15:10

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований* | Единицы измерения | НД на методы испытаний (исследований) и измерений |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | Запах при 20° С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | менее 1 | ЕМФ | **ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Цветность | менее 1 | градусы (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| Испытания (исследования) и измерения проводили: | | | | |
| Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Пензова Г. А. | | | | |
| /Заведующий отделением –химик-эксперт отделения санитарно-гигиенических исследований Торопчина И.Г. | | | |  |

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерения

** длина волны падающего излучения 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016 п. 7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 3 из 3

Ф 03-04-04-01-2021

*****КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ*****