

Испытательный лабораторный центр Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском,
Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU 21ПК72 от 20.05.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560302002

Адрес, телефон, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: <http://www.orenfbuz.ru>

Место нахождения лаборатории: 461046, г.Бузулук; 4 микрорайон, 1Б.

Телефон, факс 8(35342) 5-89-14, e-mail: fbuz2012@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, технический директор

И.А. Фокина

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №598-2

ОТ "01" июля 2019г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

Дата и время отбора пробы (образца): 26.06.2019, 12ч. 35 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.06.2019, 14ч. 20 мин.

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор №260 от 31.08.2018г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образца):

ООО "Жилфонд", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А;

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Оренбургская область, Курманаевский район, с. Костино, скважина №1;

Код пробы (образца): 2.19.598.2.Д

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термokonтейнере с хл/элементами, термометром при t +5°C;

Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заявителем;

Лицо ответственное за оформление данного протокола Чапурина О.А.

*Результаты исследований распространяются на представленную пробу

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 2-х экземплярах

ОТДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ:

Дата и время начала исследований: 26.06.2019, 14 час 40 мин.

Дата и время окончания исследований: 28.06.2019, 08 час 30 мин.

Регис трац. №	Определяемые показатели	Результат исследования	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
1345	Общее микробное число	3	Число образующих колонии бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018 – 01
	Общие колиформные бактерии	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018 – 01
	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018 – 01
	Колифаги	отсутствие	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл	МУК 4.2.1018 – 01

Средства испытания, сведения об аттестации оборудования

№ п/п	Наименование	Заводской номер	Сведения об аттестации оборудования	Действителен до
1.	Термостат ТС – 1/80 СПУ	№ 18567	№36 01.11.2018	31.10.2019
2.	Термостат ТС – 1/80 СПУ	№ 18569	№40 01.11.2018	31.10.2019

Руководитель подразделения, заведующий, врач-бактериолог Андреева Е.Е.

*дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность определения

Ф-03-04-11-04-2015

Общее количество страниц 2; страница 2

-----конец протокола-----

Испытательный лабораторный центр Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском,
Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU 21ПК72 от 20.05.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560302002

Адрес, телефон, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: http://www.orenfbuz.ru

Место нахождения лаборатории: 461046, г.Бузулук; 4 микрорайон, 1Б.

Телефон, факс 8(35342) 5-89-14, e-mail: fbuz2012@mail.ru



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №599-2
ОТ "01" июля 2019г.**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

Дата и время отбора пробы (образца): 26.06.2019, 13ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.06.2019, 14ч. 20 мин.

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор №260 от 31.08.2018г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образца):

ООО "Жилфонд", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А;

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Оренбургская область, Курманаевский район, с. Костино, скважина №2;

Код пробы (образца): 2.19.599.2.Д

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром при t +5°C;

Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заявителем;

Лицо ответственное за оформление данного протокола Чапурина О.А.

*Результаты исследований распространяются на представленную пробу

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 2-х экземплярах

ОТДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ:

Дата и время начала исследований: 26.06.2019, 14час 40мин.

Дата и время окончания исследований: 28.06.2019, 08час 30мин.

Регис трац. №	Определяемые показатели	Результат исследования	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
1346	Общее микробное число	0	Число образующих колонии бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	отсутствие	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства испытания, сведения об аттестации оборудования

№ п/п	Наименование	Заводской номер	Сведения об аттестации оборудования	Действителен до
1.	Термостат ТС – 1/80 СПУ	№ 18567	№36 01.11.2018	31.10.2019
2.	Термостат ТС – 1/80 СПУ	№ 18569	№40 01.11.2018	31.10.2019

Руководитель подразделения, заведующий, врач-бактериолог Андреева Е.Е.

*дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность определения

Ф-03-04-11-04-2015

Общее количество страниц 2, страница 2

-----конец протокола-----

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском,
Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском,
Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU 21ПК72 от 20.05.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560302002

Адрес, телефон, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: http://www.orenfbuz.ru

Место нахождения лаборатории: 461046, г.Бузулук; 4 микрорайон, 1Б.

Телефон, факс 8(35342) 5-89-14, e-mail: fbuz2012@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, технический директор

И.А. Фокина
М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №600-2
ОТ "01" июля 2019г.**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

Дата и время отбора пробы (образца): 26.06.2019, 13ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.06.2019, 14ч. 20 мин.

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор №260 от 31.08.2018г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образца):

ООО "Жилфонд", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка,
ул. Крестьянская, д. 1А;

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Оренбургская область, Курманаевский район, с. Костино, ул. Крестьянская, д. 64, в/к;

Код пробы (образца): 2.19.600.2.Д

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром при t +5°C;

Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заявителем;

Лицо ответственное за оформление данного протокола Чапурина О.А.

*Результаты исследований распространяются на представленную пробу

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 2-х экземплярах

ОТДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ:

Дата и время начала исследований: 26.06.2019, 14 час 40 мин.

Дата и время окончания исследований: 28.06.2019, 08 час 30 мин.

Регис трац. №	Определяемые показатели	Результат исследования	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
1347	Общее микробное число	9	Число образующих колонии бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	отсутствие	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства испытания, сведения об аттестации оборудования

№ п/п	Наименование	Заводской номер	Сведения об аттестации оборудования	Действителен до
1.	Термостат ТС – 1/80 СПУ	№ 18567	№36 01.11.2018	31.10.2019
2.	Термостат ТС – 1/80 СПУ	№ 18569	№40 01.11.2018	31.10.2019

Руководитель подразделения, заведующий, врач-бактериолог Андреева Е.Е.

*дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность определения

Ф-03-04-11-04-2015

Общее количество страниц 2, страница 2

-----конец протокола-----

Испытательный лабораторный центр Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском,
Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU 21ПК72 от 20.05.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560302002

Адрес, телефон, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: http://www.orenfbuz.ru

Место нахождения лаборатории: 461046, г.Бузулук; 4 микрорайон, 1Б.

Телефон, факс 8(35342) 5-89-14, e-mail: fbuz2012@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, технический директор

И.А. Фокина

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №601-2 ОТ "01" июля 2019г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

Дата и время отбора пробы (образца): 26.06.2019, 13ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.06.2019, 14ч. 20 мин.

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор №260 от 31.08.2018г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образца):

ООО "Жилфонд", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А;

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Оренбургская область, Курманаевский район, с. Костино, ул. Рязанская, д. 3, в/к;

Код пробы (образца): 2.19.601.2.Д

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром при t +5°C;

Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заявителем;

Лицо ответственное за оформление данного протокола Чапурина О.А.

*Результаты исследований распространяются на представленную пробу

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 2-х экземплярах

ОТДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ:

Дата и время начала исследований: 26.06.2019, 14час 40мин.

Дата и время окончания исследований: 28.06.2019, 08час 30мин.

Регис трац. №	Определяемые показатели	Результат исследования	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
1348	Общее микробное число	4	Число образующих колонии бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018 – 01
	Общие колиформные бактерии	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018 – 01
	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018 – 01
	Колифаги	отсутствие	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл	МУК 4.2.1018 – 01

Средства испытания, сведения об аттестации оборудования

№ п/п	Наименование	Заводской номер	Сведения об аттестации оборудования	Действителен до
1.	Термостат ТС – 1/80 СПУ	№ 18567	№36 01.11.2018	31.10.2019
2.	Термостат ТС – 1/80 СПУ	№ 18569	№40 01.11.2018	31.10.2019

Руководитель подразделения, заведующий, врач-бактериолог Андреева Е.Е.

*дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность определения

Ф-03-04-11-04-2015

Общее количество страниц 2, страница 2

-----конец протокола-----